

## HP DesignJet T1700(W6B55A#B19) HP DesignJet T1700



Ideali sia per i singoli utenti che per gli ambienti multiutente, queste stampanti garantiscono applicazioni di alta qualità, dai disegni CAD in bianco e nero alle presentazioni a colori. Inoltre, strumenti come l'allineamento automatico dei rulli di supporti e le anteprime di stampa accurate semplificano i flussi di lavoro e garantiscono la massima efficienza.

### Specifiche principali

Descrizione Prodotto	HP DesignJet T1700 - stampante grandi formati - colore - ink-jet
Tipo stampante	44" stampante grandi formati - ink-jet - colore
Peso	72 kg
Localizzazione	Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo / Europa
Tecnologia Inkjet	HP Thermal Inkjet
Tavolozza inchiostri supportata (colori)	Esacromia - ciano, magenta, giallo, nero fotografico, nero opaco pigmentato, grigio
Max dimensione supporto	1118 x 1676 mm
Dimensioni minime supporto (personalizzate)	210 mm x 279 mm
Formato supporto max (utente)	1118 mm x 1676 mm
Velocità di stampa	Fino a 0.55 min/pagina - tracciamento linee in B/N - A1 (594 x 841 mm) † Fino a 0.55 min/pagina - tracciamento linee in B/N - ANSI D (559 x 864 mm)
Risoluzione Massima (B/N)	2400 x 1200 dpi
Risoluzione Massima (Colore)	2400 x 1200 dpi
Interfaccia	Gigabit LAN, host USB
RAM installata (Max)	128 MB
Disco rigido	500 GB
Emulazione linguaggio	CALS G4, HP GL/2, TIFF, URF, JPEG
Tipo supporto	Carta comune, vinile, carta per scrivere, pellicola, carta backlit, carta per scrivere traslucida, carta fotografica, carta lucida, carta opaca, carta semi lucida
Networking	Server di stampa
Caratteristiche stampante	Stampa da dispositivo mobile
Alimentazione	120/230 V c. a.
Standard ambientali	EPEAT Bronze
Garanzia del produttore	2 anni di garanzia
Dimensioni (LxPxH)	180.2 cm x 69.5 cm x 99.8 cm

### Specifiche estese

#### Generale

Tipo stampante	44" stampante grandi formati - ink-jet - colore
Localizzazione	Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo / Europa

## Stampante

Tecnologia Inkjet	HP Thermal Inkjet
Tavolozza inchiostri supportata (colori)	Esacromia - ciano,magenta,giallo,nero fotografico,nero opaco pigmentato,grigio
Configurazione ugelli	6 x 2112 ugelli
Dimensioni minime goccioline	6 pl
Configurazione cartuccia Inkjet	6 cartucce (1 ciascuno:ciano,magenta,giallo,grigio,nero fotografico,nero opaco)
Velocità di stampa	Fino a 0.55 min/pagina - tracciamento linee in B/N - A1 (594 x 841 mm) Fino a 0.55 min/pagina - tracciamento linee in B/N - ANSI D (559 x 864 mm)
Dispositivi incorporati	Cutter
Tecnologia per la connettività	Wireless
Interfaccia	Gigabit LAN,host USB
Risoluzione Massima (B/N)	2400 x 1200 dpi
Risoluzione Massima (Colore)	2400 x 1200 dpi
Emulazione linguaggio	CALS G4,HP GL/2,TIFF,URF,JPEG
Caratteristiche stampante	Stampa da dispositivo mobile

## RAM

RAM installata (Max) 128 MB

## Memoria

Disco rigido 500 GB

## Gestione supporti

Tipo supporto	Carta comune,vinile,carta per scrivere,pellicola,carta backlit,carta per scrivere traslucida,carta fotografica,carta lucida,carta opaca,carta semi lucida
Max dimensione supporto	1118 x 1676 mm
Dimensioni minime supporto (personalizzate)	210 mm x 279 mm
Formato supporto max (utente)	1118 mm x 1676 mm
Formati supporti	A4 (210 x 297 mm),A3 (297 x 420 mm),A2 (420 x 594 mm),A1 (594 x 841 mm),A0 (841 x 1189 mm),210 x 279 mm,1118 x 1676 mm
Gamma spessori supporti	Fino a 0,8 mm
Peso dei supporti di stampa	60 g/m <sup>2</sup> - 328 g/m <sup>2</sup>
Alimentatori supporti	1 x manuale - 1118 x 1676 mm peso: 60 g/m <sup>2</sup> - 328 g/m <sup>2</sup>

## Networking

Networking	Server di stampa
Protocollo di gestione remota	HTTPS
Protocolli e caratteristiche sicurezza	TLS,IPsec,802.1x

## Espansione/connettività

Conessioni	1 x USB host - USB 4 pin Tipo A 1 x LAN Gigabit - RJ-45
------------	--

## Miscellanea

Caratteristiche	Supporto unità crittografia automatica (SED), Adobe PDF Print Engine
Standard di conformità	CSA, VCCI, SABS, CCC, EMC, PSB, FCC, IRAM, RoHS, EN 60950-1, KCC, WEEE, ICES, REACH, LVD, EAC, BIS, ACMA, RSM

## Alimentazione

Dispositivi di alimentazione	Alimentatore - interna
Tensione richiesta	120/230 V c.a.
Frequenza necessaria	50/60 Hz
Potenza assorbita in esercizio	100 Watt
Consumo energetico in modalità sospensione	6.5 Watt

## Software / Requisiti di sistema

Software incluso	Driver & Utilità, HP Web JetAdmin, HP Embedded Web Server, HP Click, HP JetAdvantage Security Manager, HP Partner Link, HP MPS
------------------	--

## Standard ambientali

Certificazione EPEAT	EPEAT Bronze
ENERGY STAR	Sì

## Garanzia del produttore

Servizi e supporto	Garanzia limitata - parti - 2 anni
--------------------	------------------------------------

## Parametri ambientali

Temperatura min esercizio	5 °C
Temperatura max esercizio	40 °C
Umidità ambiente operativo	20 - 80%
Emissioni sonore (a riposo)	15 dBA
Emissioni sonore (in funzione)	45 dBA

## Dimensioni e peso

Larghezza	180.2 cm
Profondità	69.5 cm
Altezza	99.8 cm
Peso	72 kg

## Dimensioni e peso (spedizione)

Ampiezza (Shipping)	195.5 cm
Profondità (Shipping)	77 cm
Altezza (Shipping)	71 cm
Peso (Shipping)	126 kg